AluKlik

aluminijasti kotalni odri

Cenik

veljavnost: 1. april 2015

www.altec-alu.de

IMEXA d.o.o.LJUBLJANA
Zaloška cesta 163,
Tel.: 01 564 10 50
mail: imexa@siol.net

VSEBINA- KAZALO STRAN

1. Kotalni odri AluKlik 70/ 300-1400 2-5
Širina 0,7; Dolžina 1,9; Delovna višina od 3,0m do 14,0m

2. Kotalni odri AluKlik 135XXL/ 300-1400.....6-8
Širina 1,35 ; Dolžina 1,9 ; Delovna višina od 3,0m do 14,0 m

3. AluKlik 70 Nadgradni moduli: 3m na 4m – 12m na 14m.... 9-17
Širina 0,70 ; Dolžina 1,9 ; Delovna višina od 3,0m do 14,0 m

4. AluKlik 135 Nadgradni moduli: 3m na 4m – 12m na 14m..18-21
Širina 0,70 ; Dolžina 1,9 ; Delovna višina od 3,0m do 14,0 m

5. Sestavni deli AluKlik 70 + 135XXL.....22-23

AluKlik 70/ 250B - 400

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno



Tip odra Številka artikla				Aluklik 250 B K02-00-1907-0-B	AluKlik 300 K03-00-1907-0-0	AluKlik 400 K04-00-1907-0-0
Delovna višina v m				2,4	3,0	3,8
višina odra v m				1,4	1,8	2,8
Stojna višina v m				0,4	1,0	1,8
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva osnova	K00-FE-1607-R15	25,9	538,00	1	1	1
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	1	1
Podest 1,9 m	H00-BE-1900-0-0	13,8	182,00	1	-	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	2
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	-	-	-
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	-	2
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	-	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	-	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Trikotna opora 2,6m	H00-DA-2600-0-0	5,3	113,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				34,8	41,2	54,1
Skupna cena (€)				477,00	725,00	947,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00			*
Zidna opora	K00-WA-1000-0-0	0,6	34,00			-
komplet za zidno sidranje	K00-WS-0900-0-0	1,4	54,00			-

AluKlik 70/ 500S - 700S





Tip odra Številka artikla	AluKlik 500 S K05-00-1907-0-S	AluKlik 500 K05-00-1907-0-0	AluKlik 600 S K06-00-1907-0-S	AluKlik 600 K06-00-1907-0-0	AluKlik 700 S K07-00-1907-0-S
Delovna višina v m	5,2	5,2	5,8	5,8	7,2
višina odra v m	4,2	4,2	4,8	4,8	6,2
Stojna višina v m	3,2	3,2	3,8	3,8	5,2
Sestavni deli					
Zložljiva osnova	1	1	1	1	1
Zložljiva nadgradnja		1	-	-	
Prehodni podest 1,9m	1	1	1	2	2
Podest 1,9 m	-	-	-	-	-
Okvir ograje	2	2	2	2	2
Vertikalni okvir 2,0 m	-	-	2	2	2
Horizontalna vez 1,9m	3	3	5	3	3
Okvir podesta	1	1	1	1	1
Dvojna ograja	1	1	3	3	3
Diagonalna vez 1,9m	1	-	2	-	2
Trikotna opora 2,2m	4	4	4	4	4
Trikotna opora 2,6m		-	-	-	
Skupna masa (kg)	96,0	102,0	118,6	125,2	139,0
Skupna cena (€)	1.854,00	1.928,00	2.000,00	2.255,00	2.542,00
Dodatni pribor (opcija)					
Utež	*	*	*	*	*
Zidna opora	2	2	2	2	2
komplet za zidno sidranje	2	2	2	2	2

AluKlik 70/ 700 - 960V-1400



Tip odra Številka artikla	AluKlik 700 K07-00-1907-0-0	AluKlik 800 K08-00-1907-0-0	AluKlik 960S K09-00-1907-0-S	AluKlik 960V K09-00-1907-0-V
Delovna višina v m	7,2	7,7	9,6	9,6
višina odra v m	6,2	6,7	8,6	8,6
Stojna višina v m	5,2	5,7	7,6	7,6
Sestavni deli				
Zložljiva osnova	1	1	1	1
Zložljiva nadgradnja	1	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	2	2	2	4
Podest 1,9 m	-	-	-	-
Okvir ograje	2	2	2	2
Vertikalni okvir 2,0 m	2	4	6	6
Horizontalna vez 1,9m	3	5	7	3
Okvir podesta	1	1	1	1
Dvojna ograja	2	3	3	7
Diagonalna vez 1,9m	2	2	4	-
Trikotna opora 2,2m	4	4	4	4
Trikotna opora 2,6m	-	-	-	-
Skupna masa (kg)	142,6	151,7	177,3	209,3
Skupna cena (€)	2.582,00	2.799,00	3.273,00	3.746,00
Dodatni pribor (opcija)				
Utež	*	*	*	*
Zidna opora	2	2	2	2
komplet za zidno sidranje	2	2	2	2





ALTEC
Aluminium-Technik

Tip odra Številka artikla	AluKlik 1200 K12-00-1907-0-0	AluKlik 1400 K14-00-1907-0-0
Delovna višina v m	11,5	13,5
višina odra v m	10,5	12,5
Stojna višina v m	9,5	11,5
Sestavni deli		
Zložljiva osnova	1	1
Zložljiva nadgradnja	-	-
Prehodni podest 1,9m	3	3
Podest 1,9 m	-	-
Okvir ograje	2	2
Vertikalni okvir 2,0 m	8	10
Horizontalna vez 1,9m	7	9
Okvir podesta	1	1
Dvojna ograja	5	5
Diagonalna vez 1,9m	4	6
Trikotna opora 2,2m	-	-
Trikotna opora 2,6m	4	4
Skupna masa (kg)	222,1	247,7
Skupna cena (€)	4.000,00	4.437,00
Dodatni pribor (opcija)		
Utež	*	*
Zidna opora	2	2
komplet za zidno sidranje	2	2

*potrebne količine obtežitve so navedene v Navodilih za uporabo in so odvisne od vrste in načina uporabe ter postavitve

Vse navedene cene brez DDV

AluKlik 135 XXL/ 300-600S

Delovna površina	1,35m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 456 kg skupno



Tip odra Številka artikla				AluKlik135 - 300 K03-00-1913-0-0	AluKlik 135 - 400 K04-00-1913-0-0	AluKlik 135 - 600S K06-00-1913-0-S
	Delovna višina v m			3,0	3,8	5,8
	višina odra v m			1,8	2,8	4,8
	Stojna višina v m			1,0	1,8	3,8
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva osnova 135 XXL	K00-FE-1613-R20	52,0	764,00	1	1	1
Podest 1,9m	H00-BE-1900-0-0	13,8	182,00	1	1	1
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	1	1
Okvir ograje 135	K00-GR-1013-2-0	4,9	95,00	-	2	2
Vertikalni okvir 135 / 2m	K00-VR-0013-7-0	12,2	190,00	-	-	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	2	2
Okvir podesta 1,35	L00-BB-1913-0-0	8,7	101,00	-	-	1
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	-	1
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	2	4
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Trikotna opora 2,6m	H00-DA-2600-0-0	5,3	113,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				68,5	87,1	130,6
Skupna cena (€)				1.055,00	1.418,00	2.000,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	*
Zidna opora	K00-WA-1000-0-0	0,6	34,00	-	-	2
komplet za zidno sidranje	K00-WS-0900-0-0	1,4	54,00	-	-	2
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	4

AluKlik 135 XXL / 600-1200






Tip odra Številka artikla	AluKlik 135 - 600 K06-00-1913-0-0	AluKlik 135 - 800 K08-00-1913-0-0	AluKlik 135 - 960S K09-00-1913-0-S	AluKlik 135-960 V K09-00-1913-0-V	AluKlik 135-1200 K12-00-1913-0-0
Delovna višina v m	5,8	7,7	9,6	9,6	11,6
višina odra v m	4,8	6,7	8,6	8,6	10,6
Stojna višina v m	3,8	5,7	7,6	7,6	9,6
Sestavni deli					
Zložljiva osnova 135 XXL	1	1	1	1	1
Podest 1,9m	1	1	1	1	1
Prehodni podest 1,9m	2	2	2	4	3
Okvir ograje 135	2	2	2	2	2
Vertikalni okvir 135 / 2m	2	4	6	6	8
Horizontalna vez 1,9m	4	6	6	8	8
Okvir podesta 1,35	1	1	1	1	1
Dvojna ograja	2	2	2	4	3
Diagonalna vez 1,9m	2	5	7	7	8
Trikotna opora 2,2m	-	4	4	4	-
Trikotna opora 2,6m	-	-	-	-	4
Skupna masa (kg)	150,2	180,1	233,6	274,0	288,0
Skupna cena (€)	2.327,00	3.273,00	3.710,00	4.053,00	4.473,00
Dodatni pribor (opcija)					
Utež	*	*	*	*	*
Zidna opora	2	2	2	2	2
komplet za zidno sidranje	2	2	2	2	2
Trikotna opora 2,2m	4	s.o.	s.o.	s.o.	-

AluKlik 135 XXL
1400



Tip odra	AluKlik 135-1400
Številka artikla	K14-00-1913-0-0
Delovna višina v m	13,5
višina odra v m	12,5
Stojna višina v m	11,5
Sestavni deli	
Zložljiva osnova 135 XXL	1
Podest 1,9m	1
Prehodni podest 1,9m	3
Okvir ograje 135	2
Vertikalni okvir 135 / 2m	10
Horizontalna vez 1,9m	10
Okvir podesta 1,35	1
Dvojna ograja	3
Diagonalna vez 1,9m	10
Trikotna opora 2,2m	-
Trikotna opora 2,6m	4
Skupna masa (kg)	321,8
Skupna cena (€)	4.982,00
Dodatni pribor (opcija)	
Utež	*
Zidna opora	2
komplet za zidno sidranje	2
Trikotna opora 2,2m	-

*potrebne količine obtežitve so navedene v Navodilih za uporabo in so odvisne od vrste in načina uporabe ter postavitve

Vse navedene cene brez DDV

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 300 na 400 K00-AUSB-3/400	Nadgradni modul 300 na 500 K00-AUSB-3/500	Nadgradni modul 400 na 500 K00-AUSB-4/500
			iz:	3m	3m	4m
			na:	4m	5m	5m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	1	1
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	-	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	2	2	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	-	-	-
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	3	1
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	1	1
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	1	1
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	-	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	4	4
Skupna masa (kg)				11,2	59,6	48,4
Skupna cena (€)				217,00	1.151,00	922,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 400 na 600 S K00-AUSB-4/600S	Nadgradni modul 400 na 600 K00-AUSB-4/600	Nadgradni modul 500 na 600 S K00-AUSB-5/600S
			iz:	4m	4m	5m
			na:	6m	6m	6m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	1	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	2	2	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	3	1	2
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	1	1	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	1	3	2
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	-	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	4	4	-
Skupna masa (kg)				60,4	75,0	24,8
Skupna cena (€)				982,00	1.178,00	488,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 500 na 600 K00-AUSB-5/600	Nadgradni modul 500 na 700 K00-AUSB-5/700	Nadgradni modul 600 S na 600 K00-AUSB-6S/600
			iz:	5m	5m	6m
			na:	6m	7m	6m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	1	1
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	2	2	-
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	-	-
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	2	1	2
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	2	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				41,0	40,2	25,4
Skupna cena (€)				546,00	989,00	393,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 600 S na 700 K00-AUSB-6S/700	Nadgradni modul 600 S na 800 K00-AUSB-6S/800	Nadgradni modul 600 na 700 K00-AUSB-6/700
			iz:	6m	6m	6m
			na:	7m	8m	7m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	1	-	1
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	1	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	-	2	-
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	-	-
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	1	2	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	-	2
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				35,6	41,0	20,6
Skupna cena (€)				625,00	697,00	432,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-		-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 600 na 800 K00-AUSB-6/800	Nadgradni modul 700 na 800 K00-AUSB-7/800	Nadgradni modul 700 na 960 S K00-AUSB-7/960S
			iz:	6m	7m	7m
			na:	8m	8m	9,6m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	-	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	2	2	4
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	2	4
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	1	1
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	-	2
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				24,8	25,6	50,4
Skupna cena (€)				488,00	346,00	986,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 700 na 960 V K00-AUSB-7/960V	Nadgradni modul 800 na 960 S K00-AUSB-8/960S	Nadgradni modul 800 na 960 V K00-AUSB-8/960V
			iz:	7m	8m	8m
			na:	9,6m	9,6m	9,6m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	2	-	2
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	4	2	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	2	-
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	5	-	4
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	2	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				87,6	24,8	82
Skupna cena (€)				1.500,00	487,00	1.091,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 800 na 1200 K00-AUSB-8/1200	Nadgradni modul 960 S na 960 V K00-AUSB-9S/960V	Nadgradni modul 960 S na 1200 K00-AUSB-9S/1200
			iz:	8m	9,6m	9,6m
			na:	12m	9,6m	1200
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	2	1
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	4	-	-
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	-	-
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	2	4	2
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	-	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				165,8	50,8	141,0
Skupna cena (€)				1.479,00	787,00	991,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	10	-	10
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	4	-	4

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 960 S na 1400 K00-AUSB-9S/1400	Nadgradni modul 960 V na 1200 K00-AUSB-9V/1200	Nadgradni modul 960 V 1400 K00-AUSB-9V/1400
			iz:	9,6m	9,6m	9,6m
			na:	14m	12m	14m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	-	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	4	2	4
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	4	6
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	2	-	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	4	6
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				205,8	134,0	198,8
Skupna cena (€)				1.585,00	965,00	1.556,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	14	10	14
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	4	4	4

AluKlik 70 Nadgradni moduli

Delovna površina	0,70m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 228 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 1200 na 1400 K00-AUSB-12/1400
			iz: na:	12m 14m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR	
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-
Okvir ograje	K00-GR-1007-2-0	3,8	73,00	-
Vertikalni okvir 2,0 m	K00-VR-0007-7-0	8	160,00	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2
Okvir podesta	L00-BB-1907-0-0	6,9	75,00	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-
Skupna masa (kg)				24,8
Skupna cena (€)				487,00
Dodatni pribor (opcija)				
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-

AluKlik 135 Nadgradni moduli

Delovna površina	1,35m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 456 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 300XXL na 400XXL K00-AUSB-3/4XXL	Nadgradni modul 400XXL na 600SXXL K00-AUSB-4/6SXXL	Nadgradni modul 400XXL na 600XXL K00-AUSB-4/6XXL
			iz: na:	3m 4m	4m 6m	4m 6m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	-	1
Okvir ograje 135	K00-GR-1007-2-0	4,9	95,00	2	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m 135	K00-VR-0013-7-0	12,2	160,00	-	2	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	-	2
Okvir podesta 135	L00-BB-1913-0-0	8,7	101,00	-	1	1
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	1	2
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	2	-
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	-
Skupna masa (kg)				19,0	43,5	62,9
Skupna cena (€)				365,00	652,00	940,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 135 Nadgradni moduli

Delovna površina	1,35m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 456 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 600SXXL na 600XXL K00-AUSB-6S/6XXL	Nadgradni modul 600SXXL na 800XXL K00-AUSB-6S/8XXL	Nadgradni modul 600XXL na 800XXL K00-AUSB-6/8XXL
			iz:	6m	6m	6m
			na:	6m	8m	8m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	1	1	-
Okvir ograje 135	K00-GR-1007-2-0	4,9	95,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m 135	K00-VR-0013-7-0	12,2	160,00	-	2	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	2	4	2
Okvir podesta 135	L00-BB-1913-0-0	8,7	101,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	1	1	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	-	1	3
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	4	4
Skupna masa (kg)				24,2	73,4	51,8
Skupna cena (€)				381,00	1.240,00	952,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 135 Nadgradni moduli

Delovna površina	1,35m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 456 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 800XXL na 960SXXL K00-AUSB-8/96XXL	Nadgradni modul 800XXL na 960VXXL K00-AUSB-8/9VXXL	Nadgradni modul 960SXXL na 1200XXL K00-AUSB-9S/12XXL
			iz: na:	8m 9,6m	8m 9,6m	9,6m 12m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	1	1
Okvir ograje 135	K00-GR-1007-2-0	4,9	95,00	-	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m 135	K00-VR-0013-7-0	12,2	160,00	2	-	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	2	2
Okvir podesta 135	L00-BB-1913-0-0	8,7	101,00	-	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	1	1
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	-	1
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-	4
Skupna masa (kg)				29,2	24,2	51,0
Skupna cena (€)				453,00	1.030,00	787,00
Dodatni pribor (opcija)						
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	-	-
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	-	-

AluKlik 135 Nadgradni moduli

Delovna površina	1,35m x 1,9m
Max. Delovna višina	
na prostem	10,00 m
v zaprtih prostorih	14,00 m
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m² ali 456 kg skupno

Tip odra Številka artikla				Nadgradni modul 960VXXL - 1200XXL K00-AUSB-9V/12XXL	Nadgradni modul 1200XXL na 1400XXL K00-AUSB-12/14XXL
			iz: na:	9,6m 12m	12m 14m
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR		
Zložljiva nadgradnja	K00-FE-1407-0-0	17,5	357,00	-	-
Prehodni podest 1,9m	H00-DB-1900-0-0	14,2	196,00	-	-
Okvir ograje 135	K00-GR-1007-2-0	4,9	95,00	-	-
Vertikalni okvir 2,0 m 135	K00-VR-0013-7-0	12,2	160,00	2	2
Horizontalna vez 1,9m	H00-HO-1900-0-0	2,3	48,00	-	2
Okvir podesta 135	L00-BB-1913-0-0	8,7	101,00	-	-
Dvojna ograja	K00-DG-1900-0-0	5,6	109,00	-	-
Diagonalna vez 1,9m	H00-DI-1900-3-0	2,4	49,00	2	2
Trikotna opora 2,2m	K00-DA-2200-0-0	4,5	95,00	-	-
Skupna masa (kg)				29,2	53,6
Skupna cena (€)				453,00	612,00
Dodatni pribor (opcija)					
Utež	K00-BL-0010-0-K	10,0	28,00	-	2
Nosilec uteži	K00-BLH-0500-0-0	0,8	20,00	-	2

AluKlik Sestavni deli

Opis	slika	Višina / Širina m	Masa kg	Naročn.-štev.	Cene* EUR
Zložljiva osnova 70		1,80 / 0,68	25,9	K00-FE-1607-R15	538,00
Zložljiva osnova 135 XXL		1,80 / 1,29	40,5	K00-FE-1613-R20	764,00
Zložljiva nadgradnja (samo za 70)		1,50 / 0,68	17,5	K00-FE-1407-0-0	357,00
Vertikalni okvir 2,0 m 70		1,93 / 0,68	8,0	K00-VR-0007-7-0	160,00
Vertikalni okv. 2,0 m 135 XXL		1,93 / 1,29	12,2	K00-VR-0013-7-0	190,00
		1,93 / 0,68	4,3	K00-VR-0007-4-0	103,00
		1,93 / 1,29	6,7	K00-VR-0013-4-0	134,00
Okvir ograje 70		1,02 / 0,68	3,8	K00-GR-1007-2-0	73,00
Okvir ograje 135 XXL		1,02 / 1,29	4,9	K00-GR-1013-2-0	95,00
Dvojna ograja		1,90 / 0,57	5,6	K00-DG-1900-0-0	109,00
Horizontalna vez 1,9 m		Dolžina 1,90	2,3	H00-HO-1900-0-0	48,00
Diagonalna vez 1,9 m		Dolžina 1,90	2,4	H00-DI-1900-3-0	49,00
Trikotna opora 2,2 m		Dolžina 2,20	4,5	K00-DA-2200-0-0	95,00
Trikotna opora 2,6 m		Dolžina 2,60	5,3	H00-DA-2600-0-0	113,00
Prehodni podest 1,9 m		1,90 / 0,60	14,2	H00-DB-1900-0-0	196,00
Podest neprehodni 1,9m		1,90 / 0,60	13,8	H00-BE-1900-0-0	182,00
Okvir podesta		1,90 / 0,70	6,9	L00-BB-1907-0-0	75,00
		1,90 / 1,35	8,7	L00-BB-1913-0-0	101,00

Opis	slika	Višina / Širina m	Masa kg	Naročn.-štev.	Cene* EUR
Kolo premera 125			1,2	K00-ET-ROL125-P	25,00
Kolo premera 150			2,4	K00-ET-ROL150-P	50,00
Kolo z dvojnim vzvodom 200			3,9	L00-ET-ROL200-N	72,00
Navojno vreteno z matico za kolesa premera 150 in 200 nastavljivo		Dolžina 0,50	2,4	K00-ET-SPIN0500	53,00
Utež 10kg		0,40x0,40 x0,05	10,0	K00-BL-0010-0-K	28,00
Zidna opora in nosilec za uteži		Dolžina 0,28	0,6	K00-WA-1000-0-0	34,00
Komplet za zidno sidranje Nosilec, standardna spojka, zidni vijak, vložek in stenska pokrovna kapica		Dolžina 0,9	1,4	K00-WS-0900-0-0	54,00
Podnožje nastavljivo območje 19 cm		Višina 0,60	3,0	S00-FP-0615-0-0	23,00
Podnožje nastavljivo območje 54cm		Višina 0,90	4,0	S00-FP-0915-0-0	32,00
Aluminijasto navojno vreteno		Dolžina 0,58	1,00	L00-ET-SPIN0580	64,00

*Vse cene brez vklj. DDV

IMEXA d.o.o
Zaloška cesta 163
1000 LJUBLJANA
tel. (01) 546 10 50
mail: imexa@siol.net