



ALTEC
Aluminium-Technik GmbH & Co. KGaA

AluLight

Aluminijasti
kotalni odri

Cenik
veljavnost: 1. april 2015



www.altec-alu.de

IMEXA d.o.o. LJUBLJANA
Zaloška cesta 163
Tel.: 01 564 10 50
[mail: imexa@siol.net](mailto:imexa@siol.net)



VSEBINA - KAZALO


STRAN

1. AluLight 70S / 440-1400 varčna verzija.....	2-5
Širina 0,70m; Dolžina 2,5m & 3,0m; Delovna višina od 4,4m do 14,4m	
2. AluLight 70 / 440-1400 Classic.....	6-9
Širina 0,70m; Dolžina 2,5m & 3,0m; Delovna višina od 4,4m do 14,4m	
3. AluLight 135S / 440-1400 varčna verzija....	10-13
Širina 1,35m; Dolžina 2,5m & 3,0m; Delovna višina od 4,4m do 14,4m	
4. AluLight 135 / 440-1400 Classic.....	14-17
Širina 1,35m; Dolžina 2,5m & 3,0m; Delovna višina od 4,4m do 14,4m	
5. AluLight sestavni deli.....	18-19
6. AluLight pribor.....	19
6. Dodatni pribor Hilite.....	20

AluLight 70 S / 440-820

Sistemska dolžina 2,5 m

Pomen S-izvedba	Varčna verzija
Delovna površina	0,70m x 2,5m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 300 kg na 2,5m




Tip odra

Številka artikla

	Delovna višina v m	Višina odra v m	Stojna višina v m			
				AluLight 440-S L04-00-2507-0-S	AluLight 630-S L06-00-2507-0-S	AluLight 820-S L08-00-2507-0-S
				4,4	6,4	8,4
				3,4	5,4	7,4
				2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	5	5	9
Diagonalna vez	H00-DI-2500-5-0	3,1	53,00	2	4	6
Prehodni podest	H00-DB-2500-0-0	18,5	242,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-2507-0-0	10,5	81,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				113,7	135,9	192,9
Skupna cena (€)				1.898,00	2.314,00	3.166,00

AluLight 70 S / 1020-1400
Sistemska dolžina 2,5 m



AluLight 1020-S
L10-00-2507-0-S

AluLight 1220-S
L12-00-2507-0-S




AluLight 1400-S
L14-00-2507-0-S

Tip odra						
Številka artikla						
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	9	13	13
Diagonalna vez	H00-DI-2500-5-0	3,1	53,00	8	10	12
Prehodni podest	H00-DB-2500-0-0	18,5	242,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-2507-0-0	10,5	81,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				209,7	261,3	285,5
Skupna cena (€)				3.583,00	4.435,00	4.851,00

AluLight 70 S / 440-820


Sistemska dolžina 3,0 m

Pomen S-izvedba	Varčna verzija
Delovna površina	0,70m x 3,0m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 360 kg na 3,0m

		
AluLight 440-S L04-00-3007-0-S	AluLight 630-S L06-00-3007-0-S	AluLight 820-S L08-00-3007-0-S
4,4	6,4	8,4
3,4	5,4	7,4
2,4	4,4	6,4

Tip odra						
Številka artikla						
	Delovna višina v m					
	Višina odra v m					
	Stojna višina v m					
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,2	56,00	5	5	9
Diagonalna vez	H00-DI-3000-5-0	3,5	80,00	2	4	6
Prehodni podest	H00-DB-3000-0-0	21,5	268,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	87,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				126,1	146,4	203,2
Skupna cena (€)				1.983,00	2.413,00	3.335,00

AluLight 70 S / 1020-1400
Sistemska dolžina 3,0 m




Tip odra Številka artikla				AluLight 1020-S L10-00-3007-0-S	AluLight 1220-S L12-00-3007-0-S	AluLight 1400-S L14-00-3007-0-S
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	9	13	13
Diagonalna vez	H00-DI-3000-5-0	3,5	80,00	8	10	12
Prehodni podest	H00-DB-3000-0-0	21,5	268,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	87,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				231,5	285,6	290,7
Skupna cena (€)				3.765,00	4.687,00	5.117,00


AluLight Classic 70 / 440-820

Sistemska dolžina 2,5 m


Pomen Classic	Zelo obsežna izvedba
Delovna površina	0,70m x 2,5m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 300 kg na 2,5m



AluLight 440-C
L04-00-2507-0-0
4,4
3,4
2,4



AluLight 630-C
L06-00-2507-0-0
6,4
5,4
4,4




AluLight 820-C
L08-00-2507-0-0
8,4
7,4
6,4

Tip odra						
Številka artikla						
	Delovna višina v m					
	Višina odra v m					
	Stojna višina v m					
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	6	8	8
Diagonalna vez	H00-DI-2500-3-0	2,9	50,00	2	4	4
Horizontala-Diagonala	H00-HD-2507-0-0	2,9	53,00	1	1	1
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	1	1	2
Dvojna ograja	H00-DG-2500-0-0	6,3	121,00	-	-	2
Okvir podesta	L00-BB-2507-0-0	10,5	81,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				119,4	147,2	194,4
Skupna cena (€)				2.198,00	2.703,00	3.496,00

AluLight Classic 70 / 1020-1400

Sistemska dolžina 2,5 m



Tip odra
Številka artikla

AluLight 1020-C
L10-00-2507-0-0

AluLight 1220-C
L12-00-2507-0-0

AluLight 1400-C
L14-00-2507-0-0

Delovna višina v m

Višina odra v m

Stojna višina v m

10,4

9,4

8,4

12,4

11,4

10,4

14,4

13,4


12,4

Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	10	10	12
Diagonalna vez	H00-DI-2500-3-0	2,9	50,00	6	6	8
Horizontala-Diagonala	H00-HD-2507-0-0	2,9	53,00	1	1	1
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	2	3	3
Dvojna ograja	H00-DG-2500-0-0	6,3	121,00	2	4	4
Okvir podesta	L00-BB-2507-0-0	10,5	81,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				222,2	269,4	297,2
Skupna cena (€)				4.000,00	4.793,00	5.298,00

AluLight Classic 70 / 440-820


Sistemska dolžina 3,0 m

Pomen Classic	Zelo obsežna izvedba
Delovna površina	0,70m x 3,0m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 360 kg na 3,0m



Tip odra Številka artikla						
	Delovna višina v m					
	Višina odra v m					
	Stojna višina v m					
				AluLight 440-C L04-00-3007-0-0	AluLight 630-C L06-00-3007-0-0	AluLight 820-C L08-00-3007-0-0
				4,4	6,4	8,4
				3,4	5,4	7,4
				2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	6	8	8
Diagonalna vez	H00-DI-3000-3-0	3,4	54,00	2	4	4
Horizontala-Diagonala	H00-HD-3007-0-0	3,3	75,00	1	1	1
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,5	268,00	1	1	2
Dvojna ograja	H00-DG-3000-0-0	7,5	147,00	-	-	2
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	87,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				129,5	159,3	208,3
Skupna cena (€)				2.296,00	2.829,00	3.647,00

AluLight Classic 70 / 1020-1400
Sistemska dolžina 3,0 m




Tip odra Številka artikla				AluLight 1020-C L10-00-3007-0-0	AluLight 1220-C L12-00-3007-0-0	AluLight 1400-C L14-00-3007-0-0
Delovna višina v m				10,4	12,4	14,4
Višina odra v m				9,4	11,4	13,4
Stojna višina v m				8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir 2m	L00-VR-0007-7-0	8,2	155,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0807-2-0	2,6	59,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	10	10	12
Diagonalna vez	H00-DI-3000-3-0	3,4	54,00	6	6	8
Horizontala-Diagonala	H00-HD-3007-0-0	3,3	75,00	1	1	1
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,5	268,00	2	3	3
Dvojna ograja	H00-DG-3000-0-0	7,5	147,00	2	4	4
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	87,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				242,1	295,1	324,9
Skupna cena (€)				4.179,00	4.999,00	5.529,00

AluLight 135 S / 440-820


Sistemska dolžina 2,5 m

Pomen S- izvedba	Varčna verzija
Delovna površina	1,35m x 2,5m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 600 kg na 2,5m



Tip odra				AluLight 440-S	AluLight 630-S	AluLight 820-S
Številka artikla				L04-00-2513-0-S	L06-00-2513-0-S	L08-00-2513-0-S
	Delovna višina v m			4,4	6,4	8,4
	Višina odra v m			3,4	5,4	7,4
	Stojna višina v m			2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	2	4	6
Okvir ograde	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	5	5	9
Diagonalna vez	H00-DI-2500-5-0	3,1	53,00	2	4	6
Podest	H00-BE-2500-0-0	17,7	214,00	1	1	2
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-2513-0-0	13,1	105,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	-	-	4
Skupna masa (kg)				121,1	150,6	248,9
Skupna cena (€)				1.823,00	2.346,00	3.974,00

AluLight 135 S / 1020-1400
Sistemska dolžina 2,5 m




Tip odra				AluLight 1020-S	AluLight 1220-S	AluLight 1400-S
Številka artikla				L10-00-2513-0-S	L12-00-2513-0-S	L14-00-2513-0-S
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	9	13	13
Diagonalna vez	H00-DI-2500-5-0	3,1	53,00	8	10	12
Podest	H00-BE-2500-0-0	17,7	214,00	3	3	3
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-2513-0-0	13,1	105,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				296,6	356	386
Skupna cena (€)				4.497,00	5.670,00	6.193,00

AluLight 135 S / 440-820


Sistemska dolžina 3,0 m

Pomen S- izvedba	Varčna verzija
Delovna površina	1,35m x 3,0m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 720kg na 3,0m



Tip odra				AluLight 440-S	AluLight 630-S	AluLight 820-S
Številka artikla				L04-00-3013-0-S	L06-00-3013-0-S	L08-00-3013-0-S
	Delovna višina v m			4,4	6,4	8,4
	Višina odra v m			3,4	5,4	7,4
	Stojna višina v m			2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	5	5	9
Diagonalna vez	H00-DI-3000-5-0	3,5	80,00	2	4	6
Podest	H00-BE-3000-0-0	21,2	248,00	1	1	2
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,6	268,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-3013-0-0	15,2	113,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	-	-	4
Skupna masa (kg)				133,1	134,1	272,3
Skupna cena (€)				1.945,00	2.481,00	4.212,00

AluLight 135 S / 1020-1400
Sistemska dolžina 3,0 m






Tip odra Številka artikla				AluLight 1020-S L10-00-3013-0-S	AluLight 1220-S L12-00-3013-0-S	AluLight 1400-S L14-00-3013-0-S
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR+SPINDL20	6,4	86,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	9	13	13
Diagonalna vez	H00-DI-3000-5-0	3,5	80,00	8	10	12
Podest	H00-BE-3000-0-0	21,2	248,00	2	3	3
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,6	268,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-3013-0-0	15,2	113,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				303,3	390,3	421,3
Skupna cena (€)				4.749,00	6.026,00	6.562,00


AluLight Classic 135 / 440-820

Sistemska dolžina 2,5 m

Pomen Classic	Zelo obsežna izvedba
Delovna površina	1,35m x 2,5m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 600 kg na 2,5m

Tip odra						
Številka artikla						
	Delovna višina v m					
	Višina odra v m					
	Stojna višina v m					
						
				AluLight 440-C L04-00-2513-0-0	AluLight 630-C L06-00-2513-0-0	AluLight 820-C L08-00-2513-0-0
				4,4	6,4	8,4
				3,4	5,4	7,4
				2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	6	8	10
Diagonalna vez	H00-DI-2500-3-0	2,9	50,00	4	8	12
Horizontala-Diagonala	H00-HD-2513-0-0	3,1	60,00	1	1	1
Podest	H00-BE-2500-0-0	17,7	214,00	1	1	2
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-2513-0-0	13,1	105,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	-	-	4
Skupna masa (kg)				134,3	175,7	274,2
Skupna cena (€)				2.228,00	2.940,00	4.565,00

AluLight Classic 135 / 1020-1400
Sistemska dolžina 2,5 m






Tip odra				AluLight 1020-C	AluLight 1220-C	AluLight 1400-C
Številka artikla				L10-00-2513-0-0	L12-00-2513-0-0	L14-00-2513-0-0
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-2500-0-0	2,8	49,00	12	14	16
Diagonalna vez	H00-DI-2500-3-0	2,9	50,00	16	20	24
Horizontala-Diagonala	H00-HD-2513-0-0	3,1	60,00	1	1	1
Podest	H00-BE-2500-0-0	17,7	214,00	2	3	3
Podest prehodni	H00-DB-2500-0-0	18,2	242,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-2513-0-0	13,1	105,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				315,6	392,9	434,3
Skupna cena (€)				5.277,00	6.445,00	7.153,00


AluLight Classic 135 / 440-820

Sistemska dolžina 3,0 m

Pomen Classic	Zelo obsežna izvedba
Delovna površina	1,35m x 3,0m
Max. Delovna višina	do 14,4m nadgradljiv
Dovoljena obremenitev	Odri skupine 3: Max. 200 kg/m ² ali 720 kg na 3,0m

Tip odra						
Številka artikla						
	Delovna višina v m					
	Višina odra v m					
	Stojna višina v m					
						
				AluLight 440-C L04-00-3013-0-0	AluLight 630-C L06-00-3013-0-0	AluLight 820-C L08-00-3013-0-0
				4,4	6,4	8,4
				3,4	5,4	7,4
				2,4	4,4	6,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	2	4	6
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	6	8	10
Diagonalna vez	H00-DI-3000-3-0	3,4	54,00	4	8	12
Horizontala-Diagonala	H00-HD-3013-0-0	3,5	60,00	1	1	1
Podest	H00-BE-3000-0-0	21,2	248,00	1	1	2
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,6	268,00	1	1	2
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	113,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	-	-	4
Skupna masa (kg)				149,7	194,7	303,7
Skupna cena (€)				2.372,00	3.122,00	4.844,00

AluLight Classic 135 / 1020-1400
Sistemska dolžina 3,0 m




Tip odra Številka artikla				AluLight 1020-C L10-00-3013-0-0	AluLight 1220-C L12-00-3013-0-0	AluLight 1400-C L14-00-3013-0-0
	Delovna višina v m			10,4	12,4	14,4
	Višina odra v m			9,4	11,4	13,4
	Stojna višina v m			8,4	10,4	12,4
Sestavni deli	Številka artikla	Masa kg	Cena EUR			
Vertikalni okvir	L00-VR-0013-7-0	12,1	208,00	8	10	12
Okvir ograje	L00-GR-0813-2-0	3,6	82,00	2	2	2
Kolesa z navojnim vretenom	L00-LR-0802--DH	5,6	138,00	4	4	4
Horizontalna vez	H00-HO-3000-0-0	3,3	56,00	12	14	16
Diagonalna vez	H00-DI-3000-3-0	3,4	54,00	16	20	24
Horizontala-Diagonala	H00-HD-3013-0-0	3,5	60,00	1	1	1
Podest	H00-BE-3000-0-0	21,2	248,00	2	3	3
Podest prehodni	H00-DB-3000-0-0	21,6	268,00	2	3	3
Okvir podesta	L00-BB-3007-0-0	12,8	113,00	1	1	1
Trikotna opora	H00-DA-2600-0-0	5,4	113,00	4	4	4
Skupna masa (kg)				348,7	436,5	481,5
Skupna cena (€)				5.594,00	6.860,00	7.609,00

AluLight Sestavni deli

Opis	Slika	Višina / Širina m	Masa kg	Naročn. štev.	Cene* EUR
Vertikalni okvir 70/7, varjen		2,00 / 0,70	8,2	L00-VR-0007-7-0	155,00
Vertikalni okvir 70/4, varjen		1,20 / 0,70	5,0	L00-VR-0007-4-0	121,00
Vertikalni okvir 135/7, varjen		2,00 / 1,35	12,1	L00-VR-0013-7-0	208,00
Vertikalni okvir 135/4, varjen		1,20 / 1,35	7,3	L00-VR-0013-4-0	141,00
Okvir ograje 70/2		0,80 / 0,70	2,6	L00-GR-0807-2-0	140,00
Okvir ograje 135/2		0,80 / 1,35	3,6	L00-GR-0813-2-0	160,00
Prehodni okvir 135/7		2,00 / 1,35	10,9	L00-DR-0013-7-0	310,00
Lestev za kotalne odre		0,35 / 1,80	8,0	H00-LE-1800-0-0	299,00
Dvojna ograja 2,5m		0,57 / 2,50	6,3	H00-DG-2500-0-0	121,00
Dvojna ograja 3,0m		0,57 / 3,00	7,5	H00-DG-3000-0-0	147,00
Horizontalna vez 2,5m		Dolžina 2,5m	2,8	H00-HO-2500-0-0	49,00
Horizontalna vez 3,0m		Dolžina 3,0m	3,3	H00-HO-3000-0-0	56,00
Diagonalna vez 2,5 m		Dolžina 2,5m	2,9	H00-DI-2500-3-0	50,00
Diagonalna vez 2,5 m		Dolžina 2,5m	3,1	H00-DI-2500-5-0	53,00
Diagonalna vez 3,0 m		Dolžina 3,0m	3,4	H00-DI-3000-3-0	54,00
Diagonalna vez 3,0 m		Dolžina 3,0m	3,5	H00-DI-3000-5-0	80,00
Horizontalno-Diagon. vez 1,9m		Dolžina 1,9m	2,5	H00-HD-1907-0-0	53,00
Horizontalno-Diagon. vez 1,9m		Dolžina 1,9m	2,7	H00-HD-1913-0-0	59,00
Horizontalno-Diagon. vez 2,5m		Dolžina 2,5m	2,9	H00-HD-2507-0-0	53,00
Horizontalno-Diagon. vez 3,0m		Dolžina 3,0m	3,3	H00-HD-3007-0-0	75,00
Horizontalno-Diagon. vez 2,5m		Dolžina 2,5m	3,1	H00-HD-2513-0-0	60,00
Horizontalno-Diagon. vez 3,0m		Dolžina 3,0m	3,5	H00-HD-3013-0-0	64,00
Podest 2,5m		2,50 / 0,60	17,7	H00-BE-2500-0-0	214,00
Podest 3,0m		3,00 / 0,60	21,2	H00-BE-3000-0-0	248,00
Podest prehodni 2,5 m		2,50 / 0,60	18,2	H00-DB-2500-0-0	242,00
Podest prehodni 3,0 m		3,00 / 0,60	21,6	H00-DB-3000-0-0	268,00
Okvir podesta		2,50 / 0,70	10,5	L00-BB-2507-0-0	81,00
		3,00 / 0,70	12,8	L00-BB-3007-0-0	87,00
		2,50 / 1,35	13,1	L00-BB-2513-0-0	105,00
		3,00 / 1,35	15,2	L00-BB-3013-0-0	113,00

Opis	Slika	Višina / Širina m	Masa kg	Naročn. števil.	Cena* EUR
Nosilec za Trikotno oporo		Širina 0,70	3,5	H00-AS-0007-0-0	98,00
Nosilec ograje			1,2	L00-GP-0800-0-0	48,00
Trikotna opora		Dolžina 2,60	5,6	H00-DA-2600-0-0	113,00
		Dolžina 3,00	6,0	H00-DA-3000-0-0	121,00
		Dolžina 3,80	7,0	H00-DA-3800-0-0	127,00

PRIBOR

Podnožje z navojnim vretenom			1,6	H00-FP-0601-0-0	102,00
Kolo 200mm z Alu-vretenom hitroprestavljivo; obremenitev 500kg; cca. 18,5cm nastavljivo			5,6	L00-LR-0802--DH	138,00
Kolo z jeklenim navojnim vretenom 25 cm			6,4	L00-LR+SPINDL20	86,00
Utež 10kg		0,40 x 0,40 x 0,05	10,0	K00-BL-0010-0-K	28,00
Zidna opora in nosilec za uteži		Dolžina 0,28	0,6	K00-WA-1000-0-0	34,00
Komplet za zidno sidranje Nosilec, standardna spojka, zidni vijak, vložek in stenska pokrovna kapica		Dolžina 0,9	1,4	K00-WS-0900-0-0	54,00

Sestavni deli Hilite

Opis	Slika	Višina / Širina m	Masa kg	Naročn. števil	Cene* EUR
Vertikalni okvir 70/7		2,00 / 0,70	11,3	H00-VR-0007-7-0	335,00
Vertikalni okvir 70/4		1,20 / 0,70	6,9	H00-VR-0007-4-0	230,00
Vertikalni okvir 135/7		2,00 / 1,35	15,2	H00-VR-0013-7-0	395,00
Vertikalni okvir 135/4		1,20 / 1,35	9,2	H00-VR-0013-4-0	275,00
Okvir ograje 70/2		0,80 / 0,70	3,5	H00-GR-0807-2-0	140,00
Okvir ograje 135/2		0,80 / 1,35	4,5	H00-GR-0813-2-0	160,00
Prehodni okvir 7 Sprossen		Širina 1,35	8,0	H00-DR-0013-7-0	483,00
Prehodni okvir 2 Sprossen		Širina 0,70	6,5	H00-DR-0007-2-0	412,00
Nosilec ograje			1,2	H00-GP-1000-0-0	48,00
Aluminijasta sklopka			1,0	H00-KU-DREH-0	46,00
Čep za Hilite-vrtljivo sklopko			0,1	Z-3077-0	13,00
Cev odra 5,1 m			4,4	H00-RO-5100-0-0	61,00
Cev odra 6,25 m			5,2	H00-RO-6250-0-0	72,00
Nosilci			6,5	H00-FA-0016-0-0	199,00
Podnožje z navojnim vretenom območje nastavitve 19 cm		Višina 0,60		S00-FP-0615-0-0	23,00
Podnožje z navojnim vretenom območje nastavitve 54 cm		Višina 0,90		S00-FP-0915-0-0	32,00
Aluminijasto - vreteno		Višina 0,58		L00-ET-SPIN0580	64,00

*vse cene brez vklj. DDV

Veljavnost cenika od 01.4.2015

IMEXA d.o.o.
Zaloška cesta 163
1000 LJUBLJANA
tel. (01) 546 10 50
mail: imexa@siol.net